



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง โทร. ๐๓๖ ๗๓๐๖๕๑

ที่ สป ๗๒๗๐๑/ ๗๕๖๖

วันที่ ๐๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากรทุกระดับ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้เกิดการลดใช้พลังงานอย่างน้อย ร้อยละ ๒๐ ภายใต้มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. การกำหนดมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงาน ประกอบด้วย

๑.๑ มาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานไฟฟ้า

๑.๒ มาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง

๒. การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการลดการใช้พลังงาน

๒.๑ เชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงาน

๒.๒ แจกเอกสารเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์วิธีการลดใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงได้ดำเนินการตรวจสอบการใช้พลังงานในหน่วยงานผ่าน e-report (www.e-report.go.th) ซึ่งได้นำข้อมูลการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง) มากำหนดวิธีการใช้พลังงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด มีผลดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงได้ตั้งงบประมาณด้านพลังงาน จำนวน ๑,๐๕๓,๐๐๐ บาท แยกเป็น งบประมาณ ค่าไฟฟ้า ๔๑๕,๐๐๐ บาท งบประมาณค่าน้ำมัน จำนวน ๖๓๘,๐๐๐ บาท

๒.๑ การใช้พลังงานไฟฟ้า

พบว่า ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง ๗๐,๓๒๙ หน่วย ค่ามาตรฐาน ๑๒๖,๒๙๕.๓๔ รายละเอียดดังนี้

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ														
	2565							2566							
	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66		
	ค่ามาตรฐานเดิม							ค่ามาตรฐานปรับปรุง							
ไฟฟ้ามาตรฐาน	12,514.04	12,036.08	12,166.43	11,253.95	11,253.95	12,166.43	12,905.11	9,324.27	9,288.01	9,088.59	8,997.94	9,016.07	8,798.51		
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	6,004.00	4,084.00	4,875.00	3,831.00	3,345.00	3,438.00	4,562.00	7,080.00	8,511.00	7,810.00	8,835.00	6,331.00	7,627.00		

ค่าเฉลี่ยมาตรฐานการไฟฟ้า = ๑๒๖,๒๙๕.๓๔ หน่วย

ค่าเฉลี่ยปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง = ๗๐,๓๒๙ หน่วย

เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กับปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พบว่า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าตามแนวทางการประหยัดพลังงานของกระทรวงพลังงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ไฟฟ้า (หน่วย)	เปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายเดือนของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง												
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	เฉลี่ย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	5,414	4,415	3,512	4,100	4,667	5,703	4,986	5,515	7,308	5,850	5,568	6,004	63,042
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	4,084	4,875	3,831	3,345	3,438	4,562	7,080	8,511	7,810	8,835	6,331	7,627	70,329

โดยปริมาณการใช้พลังงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เทียบค่ามาตรฐานดัชนีพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มีอัตราการใช้พลังงานค่อนข้างต่ำ แต่เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้ากับปีที่ผ่านมาพบว่าการใช้ไฟฟ้ามีอัตราใช้งานที่สูงขึ้นจากเดิมซึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ใช้ไฟฟ้ารวม ๖๓,๐๔๒ หน่วย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ใช้ไฟฟ้ารวม ๗๐,๓๒๙ หน่วย

๒.๒ ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖ รวม ๑๒ เดือน เทียบกับค่ามาตรฐานดัชนีพลังงาน ดังนี้

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ												
	2565						2566						
	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
	ค่ามาตรฐานเดิม						ค่ามาตรฐานปรับปรุง						
น้ำมันมาตรฐาน	1,645.59	1,645.59	1,645.59	1,645.59	1,645.59	1,645.59	1,645.59	1,131.35	1,131.35	1,131.35	1,131.35	1,131.35	1,131.35
น้ำมันที่ใช้จริง	2,020.77	1,428.68	1,522.88	1,522.64	1,287.90	1,434.98	1,551.79	1,604.83	1,564.20	1,839.79	1,560.97	1,613.97	1,940.25

ค่าเฉลี่ยมาตรฐานการใช้น้ำมัน = ๑๘,๒๗๘.๐๕ ลิตร

ค่าเฉลี่ยปริมาณการใช้น้ำมันจริง = ๑๘,๘๗๒.๘๘ ลิตร

เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กับปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พบว่าปริมาณการใช้น้ำมัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

น้ำมัน (ลิตร)	เปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายเดือนของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง												
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	เฉลี่ย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑๑๐๙.๔๑	๑๓๐๒.๔๙	๑๔๖๗.๐๖	๑๒๖๒.๙๙	๑๒๔๙.๖๔	๑๖๔๒.๐๐	๑๕๖๖.๑๔	๑๘๓๖.๗๙	๑๙๐๗.๙๕	๙๕๓.๓๗	๑๕๕๙.๖๔	๒๐๒๐.๗๗	๑๘๒๗๘.๐๕
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑,๔๒๘.๖๘	๑,๕๒๒.๘๘	๑,๕๒๒.๖๔	๑,๒๘๗.๙๐	๑,๔๓๔.๙๘	๑,๕๕๑.๗๙	๑,๖๐๔.๘๓	๑,๕๖๔.๒๐	๑,๘๓๙.๗๖	๑,๕๖๐.๙๗	๑,๖๑๓.๙๗	๑,๙๔๐.๒๕	๑๘,๘๗๒.๘๘

โดยปริมาณการใช้พลังงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เทียบค่ามาตรฐานดัชนีพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มีอัตราใช้พลังงานค่อนข้างต่ำ แต่เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำมันกับปีที่ผ่านมาพบว่าปริมาณการใช้น้ำมันมีอัตราใช้งานที่สูงขึ้นจากเดิมซึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ใช้น้ำมันรวม ๑๘,๒๗๘.๐๕ ลิตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ใช้น้ำมันรวม ๑๘,๘๗๒.๘๘ ลิตร

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

๑ ผลการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้มีการจัดทำแผนการลดใช้พลังงาน เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานไฟฟ้าน้ำมันเชื้อเพลิง

๒. การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ดำเนินการดังนี้

-จัดทำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจในวิธีการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ

จากผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ข้างต้น พบปัญหาอุปสรรคที่ทำให้แผนการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้

๑. การปฏิบัติงานด้านการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ยังไม่ชัดเจนทำให้ระบบการรายงานขาดความต่อเนื่อง เช่น การบันทึกข้อมูลในระบบ e-report ทำให้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลด้านพลังงานลดลง

๒. มาตรการการประหยัดพลังงานขาดการดำเนินการที่ต่อเนื่อง ทำให้บุคคลกรยังขาดความตระหนักรู้ซึ่งส่งผลต่ออัตราการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงเรียนมาเพื่อกำหนดนโยบายแนวทาง รวมถึงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันตรวจสอบ และกำกับการใช้และรายงานผลด้านพลังงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางสาวสาวิตรี บุญภูมิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

-ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต.วังม่วง

.....


(นางสาวกิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์)
หัวหน้าสำนักปลัดฯ


-ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


.....

สibtารวจโท
(สิริศักดิ์ ทอมรีน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง



ความเห็นของนายก อบต.วังม่วง.

เห็นควรอนุมัติ.....
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....


(นายมานะชัย สุนันตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง





กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงาน

๑. ออกแจกจ่ายแผ่นพับให้ความรู้ ให้แก่ ฝ่าย/กอง ภายใน อบต.วังม่วง




ลงชื่อผู้รับแผ่นพับให้ความรู้
 สำนักปลัด.....
 กองคลัง.....
 กองช่าง.....
 กองการศึกษา.....

กิจกรรมการตรวจสอบและดูแล ยานพาหนะ ทำให้เชื่อเพลิงให้พลังงานมากขึ้น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖






ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน



ภาพกิจกรรมรณรงค์/ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

ป้ายรณรงค์การเปิด - ปิด ไฟฟ้า



รายชื่อผู้เข้าแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	ศินอำภรณ์ ตรีวิรัตน์ หอมชื่น	ปลัด อบต.วังม่วง	
2	น.ส. ศิริมาอรณี คงราชูเมทย์	หัวหน้าสำนักงาน	
3	น.ส. งามจิตราพร ขาวขาว	นักบริหารระดับต้น	
4	น.ส. อภิญญา ฝรั่ง	เจ้าหน้าที่ธุรการ	
5	น.ส. อรุณศรี สุวณิช	ผ.ส. บริหารจัดการศึกษา	
6	น.ส. นภาพร วัฒนทรัพย์	นวก. ศักพ	
7	นางสาวอรุณชาติ สีลา	คณ.งานทั่วไป	
8	น.ส. พริ้งพวง ฤทธิพิชญ์	ผ.ส. สำนักบริหารงานโสตทัศนศึกษา	
9	นาง เสาวรัตน์ ยศศิริศักดิ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	
10	นาย อดิศักดิ์ คำโพธิ์	ช่างเทคนิค	
11	นาย อธิษฐ์ อภิสิทธิ์	ช่างเทคนิค	
12	น.ส. อธิษฐ์พร ลาวัณ	ช่างเทคนิค	
13	นางสาว ภาณุมาศ วัฒนทรัพย์	ช่างเทคนิค	
14	น.ส. นภาพร ขาวขาว	ช่างเทคนิค	
15	น.ส. อรุณรัตน์ นิมขันธ์	ช่างเทคนิค	
16	น.ส. ศิริมาอรณี หอมชื่น	ช่างเทคนิค	
17	น.ส. อรุณศรี สุวณิช	ช่างเทคนิค	
18	น.ส. อธิษฐ์ อภิสิทธิ์	ช่างเทคนิค	
19	น.ส. อธิษฐ์พร ลาวัณ	ช่างเทคนิค	
20	น.ส. อธิษฐ์พร ลาวัณ	ช่างเทคนิค	
21	นางสาว อธิษฐ์พร ลาวัณ	ช่างเทคนิค	
22	น.ส. อธิษฐ์พร ลาวัณ	ช่างเทคนิค	
23	นาง อธิษฐ์พร ลาวัณ	ช่างเทคนิค	
24	น.ส. อธิษฐ์พร ลาวัณ	ช่างเทคนิค	
25	น.ส. อธิษฐ์พร ลาวัณ	ช่างเทคนิค	
26	น.ส. อธิษฐ์พร ลาวัณ	ช่างเทคนิค	
27	น.ส. อธิษฐ์พร ลาวัณ	ช่างเทคนิค	
28	น.ส. อธิษฐ์พร ลาวัณ	ช่างเทคนิค	